



1. Tekniske specifikationer

1.1. Generelt

Det kræves, at alle reklamespots overholder EBU standard.

1.2. Kvalitet

Reklamespots skal have den samme kvalitet som TV-programmerne, og der kræves derfor tilsvarende teknisk kvalitetsstandard. Reklamespots, der efter SBS TV A/S's opfattelse ikke imødekommer disse krav, kan blive nægtet udsendelse. Blandt grundene til afvisning af et spot kan nævnes:

- Dårlig billed- og lyd kvalitet
- Mangelfuld synkronisering af lyd og billede
- Brat afslutning af lyd og billede
- Vanskelig forståelig tale, vanskelig læst tekst
- Effekter der kan forveksles med tekniske fejl

1.3. Længde af reklamespots

Alle længder (i hele antal sekunder) spots accepteres - dog max. 5 minutter. Splitspot må kun bestå af to dele.

1.4. Formater

Filformat

SBS TV accepterer 2 typer digitale filer, der kan leveres via vores ftp server. For adgang til ftp upload, se websiden <http://sbstv.dk/upload/>

Standard Definition (SD):

MPEG-2, ProgramStream, Interlaced, Upper field first.
50 Mbps, Constant Bitrate, GOP size:12 (IBBPBBPBBPBBP) eller I-frame only.
Resolution: 720 x 576, Pal 25 fps (50i), 4:2:2
MP2 384Kbps embedded Audio, 48 kHz, Stereo op til 8 spor.
Eller:
MXF Format, SMPTE 377M,
OP1A Specifications
IMX 30 Mbps
Resolution: 720 x 608
Pal 25 fps (50i) (non-square pixels)
PCM embedded Audio, 48 kHz, 16 bit Stereo op til 8 spor.

High Definition (HD):

Resolution: 1920 x 1080
Pal 25 fps (50i)
MXF Format
50 Mbps, Long GOP, 4:2:2
PCM embedded Audio, 48 kHz, 16 bit Stereo op til 8 spor.

Video levels

Black level: 0%

White: 100%

P-P Luminance: 700 mV

Chrominance: 75 %

Video aspect ratio

For SD materiale: 16:9

For HD materiale: 16:9

Båndformat

Levering af reklamespots til SBS TV A/S kan, mod et gebyr på kr. 250,- pr. bånd, dog maks. kr. 500,- pr. kampagne, ske på Digital Betacam. Der leveres i 625 linier/ 50 PAL-standard, 16:9 (Anamorphic).

Det enkelte reklamespot skal indspilles en gang og indsendes på tilbagespolede videobånd. Der kan kun indspilles et reklamespot på samme videobånd, med mindre andet aftales.

1.5. Opstartssignaler

Opstartssignaler: Filer

Filen skal være forsynet med tidskode, tidskoden skal være uafbrudt fortløbende tidskode i henhold til EBU-standard.

Reklamespots skal altid starte og slutte med 2 sek. sort, med fil start på tidskode 00:00:00:00.

Reklamespots skal være forsynet med infoskilt / nedtællingsur.

Opstartssignaler: Bånd

Båndet skal være forsynet med tidskode, tidskoden skal være uafbrudt fortløbende tidskode i henhold til EBU-standard.

Reklamespots skal altid starte på tidskode 00:02:00:00 og slutte med minimum 60 sekunder sort.

Båndet skal indledes med 90 sekunder colourbar (100% hvid, 75% chroma) med tilhørende testtone (se reference).

Derefter minimum 10 sek. sort uden lyd. Gerne med nedtællingsur og uden brudt sync ved overgang til reklamespottet.

De sidste 3 sekunder før start skal være sort (Black & Burst).

1.6. Lydniveauer

Reklamespots skal afleveres i stereo eller mono i spor 1 og 2. Lyden skal være i fase og monokompatibel.

Lydniveau: Filer

Max Peak: -12 dBFS truepeak (Digital-Skala).

Reklamespots loudness niveau må ikke overstige -4dBu til 0dBu ifølge Leq (A) (IEC 60804) skalaen målt med en "Dolby LM100" i kortere målinger.

Lydniveau: Bånd

Max Peak: + 4,5 dBu. (Nordic-skala).

1.7. Navngivning af filer

- Unik ID.
- Max 15 bogstaver / tal
- Genkendeligt navn. F.eks. annoncør, produkt, spotlængde.
- Brug kun almindelige bogstaver eller tal (ingen Æ, Ø, Å eller specialtegn).
- Ingen mellemrum i navne.

1.8. Filmføgeseddel, referencefil og labels

Ved levering af reklamespots, både bånd og filer, til SBS TV A/S skal der vedlægges en udfyldt filmføgeseddel med KODA-rapport.

På bånd skal desuden påsættes en label indeholdende følgende oplysninger:

- navn på annoncør og reklamebureau
- navn på produkt/ydelse
- reklamens titel
- nettolængde

Bemærk, at der ikke må påsættes label på båndets ryg, da denne plads benyttes til stregkoderegistrering af båndet.

Filmfølgeseddel til filer kan sendes til reklamer@sbstv.dk, med tydelig reference til spottitel, annoncør og filnavn.

Til gennemsyn sendes en mail til reklamer@sbstv.dk indholdene en fil i .mpg, .mov eller et lignende standard format. Filens størrelse/opløsning forventes at være højst 2 MB/30 sekunder. Mailen skal være tydeligt mærket med spottets titel eller anden kode, der også fremgår af de tilsendte bånd eller filer.

Bemærk: reklamespots produceret i 4:3 format, der konverteres til 16:9 pillarbox, vil blive afvist.

1.9. Skader på videobånd

SBS TV A/S's ansvar for skade på ordregivers videobånd, hvad enten SBS TV A/S modtager originalmaster eller kopi, er begrænset til udgiften ved at fremstille kopi og kan aldrig overstige det beløb, som SBS TV A/S har modtaget fra ordregiver for udsendelse af reklamespots. Reklamation skal ske inden fem dage efter ordregivers modtagelse af videobåndet.

1.10. Deadlines

Materiale med reklamespots, både bånd og filer, og tilhørende filmfølgeseddel, skal være SBS TV A/S i hænde senest 3 arbejdsdage før første visning. Materiale betragtes ikke som afleveret før SBS TV A/S's tekniske personale har godkendt materialet til visning.

Hvis deadline for SBS TV A/S ikke overholdes, skal producent/reklamebureau selv sørge for eventuel kopiering og forsendelse af bånd til lokalstationerne. Det skal yderligere påpeges, at SBS TV A/S ikke kan overholde seergarantien, med mindre kampagnen bliver forlænget med en tilsvarende periode.

Ved for sen aflevering af bånd eller filer, vil der desuden påløbe gebyr efter følgende regler:

	Booket spotlængde	Ændret spotlængde
Mindst 3 arbejdsdage før første visning	Kr. 0,-	Kr. 0,-
2 arbejdsdage før første visning	Kr. 1.000,-	Kr. 2.000,-
1 arbejdsdag før første visning	Kr. 2.000,-	Kr. 4.000,-
Senere aflevering	Kr. 5.000,-	Kr. 10.000,-

Priserne er excl. moms.

1.11. Øvrige betingelser

SBS TV A/S forbeholder sig ret til at destruere master (bånd og filer) tidligst seks måneder efter sidste visning, såfremt kunden ikke har hjemkaldt master. SBS TV A/S forbeholder sig ligeledes ret til at destruere master, modtaget men ikke vist, tidligst tre måneder efter modtagelsen.

Leveringsadresse for BÅND

SBS TV A/S
Att.: Plannerafdelingen
Mileparken 20A
2740 Skovlunde



December 2008